

Coronavirus, ?basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto?

LINK: <https://www.playhitmusic.it/2020/09/coronavirus-basso-rischio-di-diffusione-da-bambino-a-bambino-e-rara-la-trasmissione-ad-adulto/>

Coronavirus, "basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto" admin 37 secondi fa Coronavirus, "basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto" Coronavirus, "basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto" Tra ansie legittime e prudenza ai massimi in alcune regioni i bambini sono tornati all'asilo e a breve sarà il momento anche per gli alunni delle elementari. A tranquillizzare insegnanti e genitori in occasione della riapertura del nuovo anno scolastico è l'**Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid)**, che in un articolo pubblicato su Jama Pediatrics mette in evidenza come nei bambini la suscettibilità all'infezione da Sars-CoV-2 "sia dimezzata rispetto agli adulti" e come essi non ricoprano un ruolo di rilievo nella circolazione del nuovo coronavirus. Si tratta di un "basso il rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione da bambino ad adulto". "Se a contatto con il nuovo coronavirus, l'80%

dei bambini non manifesta alcun sintomo e la bassa carica virale presente in questi casi non incide significativamente sull'andamento della pandemia - dichiara **Susanna Esposito**, presidente **Waidid** e ordinario di Pediatria all'Università di Parma - Nelle prime settimane di emergenza da Sars CoV 2 si presumeva che i bambini potessero essere, come precedentemente dimostrato per l'influenza, tra le principali cause di diffusione della malattia. Gli studi, però, ci hanno permesso di dimostrare che non è affatto così e la riapertura degli istituti scolastici non costituisce un pericolo per la salute globale. Ma vanno adottate alcune precise precauzioni: da zero a sei anni misurazione della temperatura in caso di sintomi acuti e, in presenza di febbre associata a sintomi respiratori o gastrointestinali, velocità e tre T: testare, tracciare e trattare. Il raffreddore da solo - sottolinea - non può essere motivo sufficiente per allontanare un bambino dalla comunità scolastica. Durante il lockdown, la chiusura della scuola in

Italia ha comportato disagi nel 75% dei bambini e adolescenti, facendo emergere il ruolo primario dell'istruzione in presenza nel loro sviluppo psichico e sociale". A fotografare l'impatto psicofisico che la chiusura della scuola ha avuto sui bambini e ragazzi è un'indagine tutta italiana condotta su un campione di 2.064 studenti tra gli 11 e 19 anni. Angoscia e tristezza sono stati causati da un sentimento di solitudine avvertito dal 42,5% degli intervistati di sesso femminile e dal 32,5% di sesso maschile, per un totale del 75% dei casi. Altro fattore che ha tinto di grigio le giornate di bambini e adolescenti è stata la mancanza di senso di comunità, tipicamente generato dalla scuola, emersa nel 42,5% dei casi (26,5% femmine; 16% maschi) e lo stop delle attività sportive svolte a scuola nel 20% dei casi (6,7% femmine; 13,4% maschi). L'abbassamento del tono dell'umore non pare, invece, essere legato al virus: solo il 4%, infatti, ha dichiarato di sentirsi triste per paura della malattia. Inoltre, il 48,7% delle femmine ha riferito di piangere durante il giorno

(13,4% nei maschi). Non solo tristezza: ansia e agitazione hanno colpito quasi il 40% degli intervistati (24,6% femmine; 14,6% maschi) a causa della separazione dai propri compagni, mentre oltre il 27% ha sviluppato sintomi di ansia per timore di non riuscire a stare dietro allo studio. La chiusura delle scuole ha, inoltre, provocato disturbi del sonno: a dormire meno il 43% delle femmine, mentre la percentuale di maschi che ha fatto le ore piccole si attesta al 24%. Il senso di affaticamento era più significativamente frequente nelle femmine (49%) rispetto ai maschi (35,3%) e nel gruppo di 14-19 anni. Disturbi emotivi di rilievo, dunque, quelli causati dalla chiusura della scuola a bambini e adolescenti, ancor di più se di sesso femminile. Da ultimo, il 51,5% delle femmine e il 44,7% dei maschi desidererebbe parlare di Covid-19 con un medico, informazione importante anche per i programmi formativi scolastici su tematiche relative alla salute. Secondo l'Associazione gli istituti scolastici "possono e devono rimanere aperti" in virtù dello scarso ruolo del bambino nella trasmissione della malattia, "sebbene con il mantenimento di tutte le misure igieniche e

di distanza fisica per la prevenzione delle infezioni respiratorie e un monitoraggio epidemiologico continuo della circolazione di Sars Cov 2?. Quanto all'uso delle mascherine, l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito "alcune precise indicazioni: da zero a 5 anni non deve essere indossata e la motivazione è da ricercarsi nel ruolo minore del bambino piccolo nella diffusione della malattia e nella sua scarsa capacità di utilizzare in modo appropriato una mascherina; da 6 a 11 si valuta a seconda della situazione epidemiologica scolastica o cittadina e, quindi, se è presente una trasmissione diffusanell'area in cui risiede il bambino". Ai bambini di età pari o superiore a 12 anni è richiesto di "indossare la mascherina come agli adulti, in particolare quando non possono garantire una distanza di almeno 1 metro dagli altri. In ogni caso - raccomandano gli esperti - è importante assicurarsi che la mascherina sia della misura giusta per coprire naso e bocca, non toccarne la parte anteriore e non tirarla sotto il mento o nella bocca. Una volta sfilata dal volto, la mascherina deve essere riposta in una borsa o in un contenitore e non

deve essere condivisa con altri o gettata per terra. È importante - continuano - che insegnanti e genitori educino il bambino che utilizza la mascherina e ne correggano comportamenti errati ogni qualvolta sia necessario". "Queste indicazioni sono valide per tutti i bambini e gli adolescenti, sia per quelli che godono di buona salute sia per coloro che hanno malattie croniche - sottolinea Esposito- Anzi, la scuola deve promuovere l'inclusività garantendo che anche chi è affetto da malattie croniche come fibrosi cistica, tumori, immunodeficienze o diabete di tipo 1 la possa frequentare in sicurezza. Inoltre, per permettere a bambini e adolescenti con malattia cronica di "vivere" la malattia in modo attento ai propri bisogni e al proprio itinerario di salute, è fondamentale che riprenda anche la scuola in ospedale, una presenza fondamentale nel segno della normalità". L'articolo proviene da . A tranquillizzare insegnanti e genitori in occasione della riapertura del nuovo anno scolastico è l'**Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid)**, che in un articolo pubblicato su Jama Pediatrics mette in evidenza come nei bambini la suscettibilità all'infezione da Sars-CoV-2 "sia

dimezzata rispetto agli adulti" L'articolo proviene da . F. Q. Condividi: Correlati "Nei bambini i casi gravi di Covid sono rari: mandarli a scuola non li espone a rischi diretti": lo studio del British Medical Journal 28/08/2020 In "Il fatto quotidiano" «Coronavirus: i bambini contagiosi come gli adulti» 05/08/2020 In "nextquotidiano" Coronavirus, "bimbi praticamente immuni" Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è la prima volta) 06/08/2020 In "Il fatto quotidiano"